

8.- Cómo gestionar la Configuración

Este capítulo muestra las acciones de configuración que debes hacer de los componentes de XSA, con el fin que todos sus elementos funcionen adecuadamente.


- [Introducción](#)
- [Cómo realizar la Configuración Avanzada](#)
- [Cómo administrar los Conectores-Adaptadores](#)
- [Cómo administrar las Plantillas](#)
- [Cómo configurar los Reportes Fuente](#)
- [Cómo pasar CFDI de Prueba a Productivo](#)
- [Cómo limpiar los Datos de Prueba](#)
- [Cómo administrar los Usuarios para Facturación](#)
- [Cómo configurar Email Rastreado](#)
- [Cómo configurar sustitución RFC nacional](#)
- [Reporte CFDIS](#)

Introducción

Con el propósito de que la operación de  resulte más ágil y eficiente, es necesario revisar especificar los valores de los elementos que se integran en la aplicación, y estos deben ser cargados desde su inicio.

Aquí se definen los medios y recursos con los que deberá funcionar , sin embargo, este conjunto de informaciones puede ser modificado si así se considera necesario, ya sea para corregir un error o para dar nuevas funciones o redefinir el elemento en diferentes modos.

Así entonces tenemos que los elementos de Configuración en este apartado se encuentran en las siguientes opciones secundarias:




- [Avanzada](#)
- [Conector-Adaptador](#)
- [Plantillas](#)
- [Reportes Fuente](#)
- [CFDI Prueba a Productivo](#)
- [Datos de Prueba](#)
- [Usuarios para Facturación](#)

Cómo realizar la Configuración Avanzada

La configuración Avanzada permite definir la forma en que operarán los elementos que conforman el sistema XSA. A continuación se explica cómo se configuran los principales elementos de XSA.

Configuración de envío

Esta configuración se realiza cuando se da de alta la Empresa a través del Setup.



Configuración de Envío Modificar

Método de Envío: OAuth 2 (Microsoft Graph)

Tenant ID:


Email del Remitente:

En esta ventana se muestran las configuraciones disponibles para el envío de correos electrónicos del sistema. Podrá visualizar y administrar dos tipos de configuración:

- **Configuración SMTP:** permite definir los parámetros del servidor de correo saliente, como servidor, puerto, usuario y contraseña.
- **Configuración OAuth 2.0:** permite establecer una conexión segura mediante autenticación moderna utilizando proveedores compatibles con OAuth 2.0.

Seleccione la configuración que desee consultar o modificar según las necesidades de operación del sistema.

Configuración de SMTP



Servidor de Envío de Correos Electrónicos * Campos Requeridos Probar conexión

Método de envío: ☒ SMTP ☐ OAuth 2

Servidor* test-serviciostratix-com.mail.protection.outlook.com

Puerto* 25

Nombre Prueba Envío

De* info@test.serviciostratix.com

Usuario info@joday96hotmail.onmicrosoft.com


Contraseña

Enviar código a*


☐ Usar SSL

Cancelar


1. Anota en cada uno de los campos correspondientes la información que deseas actualizar. Tales como el **Servidor SMTP**, el **Puerto**, el **Nombre** del remitente, el correo del remitente, el nombre de **Usuario**, la **Contraseña**, marca la casilla **Usar SSL** (Protocolo de Capa de Conexión Segura) para prevenir que terceros vean potencialmente tus mensajes de correo electrónico. Y la cuenta de correo electrónico donde se enviará el código de confirmación en el campo **Enviar código a**.
2. Haz clic en el botón **Probar conexión** a fin de comprobar que los datos que haz ingresado son correctos. En caso de que no estén correctos el sistema mostrará el siguiente mensaje indicando el dato que debe corregirse.



3. Realiza los cambios necesarios en los campos que se indiquen según el mensaje anterior.
4. Haz clic en el botón **Probar conexión** a fin de comprobar que la información que has modificado esté correcta. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación. Indicando que se ha enviado un código a la cuenta de correo registrada. En este momento se despliega el campo adicional **Código de Confirmación**.




5. Revisa la cuenta de correo electrónico a donde se envió el código de confirmación y anotalo en el campo **Código de Confirmación**.

A form with two input fields. The first field is labeled 'Enviar código a*:' and contains a blurred email address. The second field is labeled 'Código de Confirmación*:' and contains a blurred alphanumeric string. Below these fields is a checkbox labeled 'Usar SSL'.

6. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de mostrando los cambios efectuados.

Configuración de OAuth 2 en Microsoft Exchange Online

Configuración de una cuenta de correo destinada al envío de mensajes desde aplicaciones utilizando autenticación OAuth2 sobre Microsoft Exchange Online.

A screenshot of a web form titled 'Servidor de Envío de Correos Electrónicos'. At the top right, it says '* Campos Requeridos'. Below the title is a blue box with an 'i' icon and the text 'Aviso: La información de la cuenta no es válida, por favor verifique la información'. Underneath, there are two radio buttons for 'Método de envío': 'SMTP' and 'OAuth 2', with 'OAuth 2' selected. To the right of these is a 'Probar conexion' button. Below are several input fields: 'Tenant Id*', 'Client Id*', 'Client Secret*', 'Email Del Remitente*', 'Nombre Del Remitente', and 'Enviar código a*'. Each field has a placeholder text matching its label. At the bottom center is a 'Cancelar' button.

1. Prerrequisitos

Antes de iniciar, validar los siguientes requisitos:

- Tenant activo de Microsoft 365.
- Licencia de Exchange Online disponible.
- Acceso con privilegios de Administrador Global o Exchange Administrator.
- Dominio configurado y validado en Microsoft 365.
- Acceso a Microsoft Entra ID (Azure AD).

2. Portales utilizados:

Microsoft 365 Admin Center

<https://admin.microsoft.com>

Microsoft Entra Admin Center

[Microsoft Entra admin center](#)

Exchange Admin Center

<https://admin.exchange.microsoft.com>

3. Creación de la Cuenta de Correo.


Ingresar al portal:

Microsoft 365 Admin Center

→ Usuarios

→ Usuarios Activos

→ Agregar un usuario



Ejemplo:

Nombre: App Mail Sender

Correo: mailer@empresa.com

Licencia: Exchange Online

Buscar

Directorio predeterminado

Agregar un usuario

- Información básica
- Licencias de producto
- Configuración opcional
- Finalizar

Configurar la información básica

Para empezar, rellene información básica sobre el usuario que va a agregar.

Nombre

Apellidos

Nombre para mostrar

Nombre de usuario

Dominios

☒ Crear una contraseña de manera automática

☒ Requerir que este usuario cambie la contraseña cuando inicie sesión por primera vez

[Siguiente](#) [Cancelar](#)

Guardar las credenciales generadas.

4. Verificación y Habilitación de SMTP AUTH

Para escenarios donde la aplicación utilice SMTP con OAuth2, es necesario validar que SMTP AUTH se encuentre habilitado.

Ingresar a:

Microsoft 365 Admin Center


→ **Usuarios**

→ **Usuarios activos**

→ seleccionar usuario

→ **Correo**

→ **Administrar aplicaciones de correo**



NOTA: Verificar que la opción:
Authenticated SMTP

5. Registro de Aplicación en Microsoft Entra ID


Ingresar a:

Microsoft Entra Admin Center

→ Aplicaciones empresariales

→ Registro de aplicaciones

→ Nuevo registro



Una vez creada, registrar y conservar los siguientes datos:

Application (Client) ID


Directory (Tenant) ID

6. Generación de Client Secret

Ingresar a:

App Registration

- Certificados y secretos
 - Nuevo secreto del cliente
- Crear un nuevo secreto.



Ejemplo:

- Descripción: Auth_Secret
- Expiración: 12 meses

Tomar en cuenta que debe guardar inmediatamente el valor generado, ya que Microsoft únicamente lo muestra una vez. CLIENT_SECRET

7. Obtención de Token OAuth2

Endpoint oficial:

[Sign in to your account](#)

Ejemplo utilizando Client Credentials

Solicitud:

```
curl --request POST \
--url Sign in to your account \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data 'client_id=CLIENT_ID' \
--data 'client_secret=CLIENT_SECRET' \
--data 'scope=https://graph.microsoft.com/.default' \
--data 'grant_type=client_credentials'
```

Respuesta esperada:

```
{
  "access_token": "eyJ..."
}
```

Plantilla para Correo Electrónico

La configuración de la plantilla para correo electrónico genérica para el envío de CFDI's servirá para no tener que realizar una configuración por cada socio comercial.

Plantilla para Correo Electrónico

Modificar

Adjuntar en formato ZIP:

No

Adjuntar PDF:

Adjuntar XML:

Asunto:

Bandera para activar el cambio de envío de correos en el DELIVERY:

Bandera para activar la toma de email, asunto, mensaje y adjunto del XML Tralix.:

1. Haz clic en el botón **Modificar** en caso de que desees cambiar la información registrada. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su edición.

2. Llena cada uno de los campos habilitados según se especifica a continuación.
 - **Asunto.** Escribe de forma genérica el asunto que llevarán los correos que envirás.
 - **Adjuntar XML.** Permite que tu correo electrónico adjunte de forma automática el formato XML de su CFDI.
 - **Adjuntar PDF.** Permite que tu correo electrónico adjunte de forma automática el formato PDF de su CFDI.
 - **Adjuntar en formato ZIP.** Si deseas adjuntar el XML comprimido en un archivo ZIP, selecciona esta casilla. Debes seleccionar previamente la casilla Adjuntar XML.
 - **Contenido HTML.** Este editor permitirá escribir el cuerpo del correo a enviar, con formato HTML.
 - **Contenido Alternativo.** Se introduce un contenido alternativo, el cual sirve para cuentas que no soportan HTML.
3. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria *Avanzada*, con la información actualizada.

Plantilla para Correo Electrónico

Adjuntar en formato ZIP:	No
Adjuntar PDF:	Sí
Adjuntar XML:	Sí
Asunto:	Factura Prueba [XSA.CFD.SERIE] - [XSA.CFD.FOLIO]
Bandera para activar el cambio de envío de correos en el DELIVERY:	No
Bandera para activar la toma de email, asunto, mensaje y adjunto del XML Tralix.:	Sí

La **Plantilla para Correo Electrónico** tiene la funcionalidad de establecer el formato predeterminado del contenido de los correos que se enviarán a los Socios Comerciales por medio de un editor HTML; usando diferentes estilos, tamaños, colores, formatos de fuentes. Además, se pueden configurar MACROS con las cuales se permite captar información del CFDI o del Socio Comercial que se está configurando.

Por ejemplo, la macro [XSA.SOCIO.RFC] pondrá automáticamente el RFC del Socio comercial a quien se envíe el correo sin necesidad de que el administrador conozca el RFC. Para obtener el resultado deseado, cada macro debe escribirse como se muestra a continuación:

Macros acerca del CFDI	Se sustituirá por
[XSA.CFD.SERIE	La serie del CFDI
[XSA.CFD.FOLIO	El folio del CFDI
[XSA.CFD.TOTAL	E total del CFDI
[XSA.CFD.SUBTOTAL	El subtotal del CFDI
[XSA.CFD.LINK_XML	La liga del XML del CFDI
[XSA.CFD.LINK_PDF	La liga del PDF del CFDI
[XSA.CFD.IVA	El IVA del CFDI
[XSA.CFD.FECHA	La fecha del CFDI

Macros acerca del Socio Comercial	Se sustituirá por
[XSA.SOCIO.RFC	El RFC del Socio Comercial
[XSA.SOCIO.NOMBRE	El nombre del Socio Comercial
[XSA.SOCIO.CALLE	La calle del Socio Comercial
[XSA.SOCIO.COLONIA	La colonia del Socio Comercial
[XSA.SOCIO.ESTADO	El estado del Socio Comercial
[XSA.SOCIO.LOCALIDAD	La localidad del Socio Comercial
[XSA.SOCIO.MUNICIPIO	El municipio del Socio Comercial

XSA.SOCIO.CP	El código postal del Socio Comercial
XSA.SOCIO.PAIS	El país del Socio Comercial
XSA.SOCIO.REFERENCIA	La referencia del Socio Comercial
XSA.SOCIO.GLN	El código GLN del Socio Comercial
XSA.SOCIO.NUM_EXTERIOR	El número exterior del Socio Comercial
XSA.SOCIO.NUM_INTERIOR	El número interior del Socio Comercial

Nota* Las macros pueden ser utilizadas en el asunto como en el contenido del correo.

Notificaciones

En esta función debes especificar una o varias cuentas de correo electrónico donde se enviarán notificaciones respecto a las operaciones del sistema XSA.

1. Haz clic en el botón **Modificar**. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

2. Anota en el campo habilitado, la cuenta de correo electrónico a la cual se enviarán las notificaciones que genere el sistema.

EL sistema envía Notificaciones en los casos siguientes: Cuando se envía una operación de la Bitácora XSA; a los Administradores cuando se realizan actualizaciones de componentes y plugins, XSA envía una notificación al correo que se haya registrado como resultado de la instalación; cuando el Certificado de Sello Digital esté por vencer; cuando el Certificado de Sello digital es revocado por parte del SAT debido a terminarse el tiempo de vigencia (2 años); cuando los folios de una serie están por finalizar (los folios utilizados superan el 90% del total); cuando no se ha descargado el Reporte Mensual que se debe entregar al SAT generado para un período; cuando un Reporte Mensual no tiene información sobre ningún CFDI; cuando se tenga configurada la opción de Notificación e Comprobantes Fiscales Inválidos; cuando se crea una cuenta para cualquier usuario (no importa el rol que se le asigne); cuando un usuario (no importa el rol que tenga) indica a XSA que no recuerda su contraseña de acceso

3. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria *Avanzada*, con la información actualizada.

Notificaciones

[Modificar](#)

Emails para Envío de Notificaciones:

pruebas@tralix.com

Reporte Mensual

Este reporte únicamente aplica a empresas con esquema de facturación CFD. Las empresas con esquema CFD no emiten reportes mensuales al SAT. Para modificar la configuración, se debe especificar el día del mes en que se desea que se genere el reporte mensual, así como el número máximo de reportes a almacenar.

Reporte Mensual

[Modificar](#)

Día del Mes para Generar Reporte Mensual:

02

Número Máximo de Reportes a Almacenar:

60

1. Haz clic en el botón **Modificar**. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Reporte Mensual

Día del Mes para Generar Reporte Mensual*:

Número Máximo de Reportes a Almacenar*:

02

80

Guardar

Cancelar

* Campos Requeridos

2. Anota en el campo **Día del Mes para Generar Reporte Mensual**, el número del día en que desees se genere el reporte.
3. Anota en el campo **Número Máximo de Reportes a Almacenar**, la cantidad máxima de reportes que desees se conserven.
4. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria **Avanzada**, con la información actualizada.

Reporte Mensual

[Modificar](#)

Día del Mes para Generar Reporte Mensual:

03

Número Máximo de Reportes a Almacenar:

70

Configuración FTP para entregar Reporte

El Protocolo de transferencia de archivos (FTP) es un protocolo estándar para mover a través de Internet los archivos de un equipo a otro. Los archivos se almacenan en un servidor, que ejecuta el software del servidor FTP. Los equipos remotos se pueden conectar utilizando FTP y leer archivos de lectura del servidor o copiar archivos al servidor. Un servidor FTP sólo envía y recibe los archivos de los equipos remotos. Para este caso es necesario efectuar la configuración de la forma en que se entregarán los Reportes generados. La pantalla de inicio es la siguiente.

Configuración FTP para entregar Reporte

Modificar

Directorio:
Puerto:
Servidor:
Usuario:

- Haz clic en el botón **Modificar**. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Configuración de FTP

Campos Requeridos

Servidor

Puerto

Usuario

Contraseña

Directorio

Guardar

Cancelar

- Anota en el campo **Servidor** el nombre o dirección IP del servidor FTP al que te conectarás para enviar los reportes.
- Anota en el campo **Puerto** el número de puerto del protocolo FTP.
- Anota en el campo **Usuario** el identificador del usuario ante el servidor remoto.
- Anota en el campo **Contraseña** la clave de acceso que te autentica ante el servidor remoto.
- Anota en el campo **Directorio** la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados.
- Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria **Avanzada**, con la información actualizada.

Configuración FTP para entregar Reporte

Modificar

Directorio:
Puerto:
Servidor:
Usuario:

/
22
localhost
reptest

Configuración FTP para envío de CFDI's de forma masiva

Esta configuración va de la mano con la funcionalidad del Webservice. La funcionalidad consiste en solicitar por el Webservice, CFDI en su formato XML en cierto rango de fechas, y que el resultado se envíe a un FTP específico; los datos del FTP pueden ser ingresados como parámetros en el Webservice, en caso de no haber sido ingresados en el Webservice, se buscará la configuración en esta sección para la entrega de los archivos.

Configuración FTP para envío de cfd's de forma masiva

Modificar

Directorio:
Puerto:
Servidor:
Usuario:

- Haz clic en el botón **Modificar**. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Configuración de FTP

* Campos Requeridos

Servidor

Puerto

Usuario

Contraseña

Directorio

Guardar

Cancelar

- Anota en el campo **Servidor** el nombre o dirección IP del servidor FTP al que te conectarás para enviar los reportes.
- Anota en el campo **Puerto** el número de puerto del protocolo FTP.
- Anota en el campo **Usuario** el identificador del usuario ante el servidor remoto.
- Anota en el campo **Contraseña** la clave de acceso que te autentica ante el servidor remoto.
- Anota en el campo **Directorio** la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados.
- Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria **Avanzada**, con la información actualizada.

Configuración FTP para envío de cfd's de forma masiva

Modificar

Directorio: /
Puerto: 22
Servidor: localhost
Usuario: repotest

Agrupación de Archivos Fuente

En la opción de menú CFDI's, submenú **Archivos fuente**, por default se muestra una lista de todos los archivos para generación de CFDI's. Esta opción permite contar con una visualización de estos archivos agrupados por Identificador. Los archivos para generación de facturas vienen en un archivo que contiene múltiples candidatos a comprobantes. En estos casos, es necesario marcar la casilla para hacer la correcta detección y manejo. Por defecto se presenta la siguiente pantalla.

Agrupacion de Archivos Fuente

Se agrupa el listado: No

[Modificar](#)

1. Haz clic en el botón **Modificar**. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Agrupación de Archivos Fuente

Agrupar registros por identificador ☐

* Campos Requeridos

[Guardar](#) [Cancelar](#)

2. Marca la casilla **Agrupar registros por identificador** para activar esta función.
3. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria **Avanzada**, con la información actualizada.

Agrupacion de Archivos Fuente

Se agrupa el listado: Sí

[Modificar](#)

Facturador Manual

En el sistema de moneda de muchos países, está muy extendido el uso de dos decimales para representar centavos. En esta opción se permite asignar el máximo de decimales en la facturación. La especificación del Anexo 20 de la 1a RMRMF para 2010 que permite el uso de 2 o hasta 6 decimales, aplica sólo para la Factura Electrónica y es opcional. Si no se requiere usar un número distinto de decimales en la Factura Electrónica se puede seguir de manera normal. Para efectos del reporte mensual se seguirán utilizando 2 decimales, no se podrán incluir más de 2.

Facturador Manual

Máximo de Decimales al Facturar: 2

[Modificar](#)

1. Haz clic en el botón **Modificar**. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Facturador Manual

Máximo de Decimales al Facturar:

* Campos Requeridos

[Guardar](#) [Cancelar](#)

2. Anota en el campo habilitado el número máximo de decimales al facturar.
3. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria **Avanzada**, con la información actualizada.

Facturador Manual

[Modificar](#)

Máximo de Decimales al Facturar:

0

Valores por Defecto

Es obligatorio manejar en cada CFDI la información del método de pago, así como la unidad de medida de los conceptos que incluye el CFDI. En esta sección se pueden configurar los valores por defecto que se manejarán cuando esta información no venga especificada en el archivo de entrada. Se presenta de esta manera en la pantalla.

Valores por defecto

[Modificar](#)

Método de pago:

Unidad de medida del concepto descrito:

1. Haz clic en el botón **Modificar** para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Establezca valores por defecto para los siguientes campos

CFDI V3.3

Método de pago	Catálogo clave producto servicio	Clave unidad
PPO-Pago en parcialidades o diferido	01010101	H87
Forma de pago	Uso CFDI	
01-Efectivo	001-Adquisición de mercancías	

CFDI V3.2

Unidad de medida para los conceptos	Método de pago

[Guardar](#) [Cancelar](#)

2. Selecciona del cuadro de lista desplegable **Método de Pago**, el método de pago que deseas se asuma por defecto.
3. Anota en el campo correspondiente la **Clave del producto o servicio**, que se tomará como valor para los conceptos que se registren por sus actividades.
4. Anota en el campo correspondiente la **Clave unidad**, que se tomará como valor con la descripción del concepto.
5. Selecciona del cuadro de lista desplegable la **Forma de pago**, que se tomarán como valor para expresar la forma de pago de los bienes o servicios del comprobante.
6. Selecciona del cuadro de la lista desplegable el **Uso CFDI**, que deseas se asuma por defecto.
7. Anota en el campo correspondiente la **Unidad de medida** que se tomará como valor por defecto para los conceptos que se pueden incluir en un CFDI.
8. Selecciona del cuadro de lista desplegable **Método de Pago**, el método de pago que deseas se asuma por defecto.
9. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria **Avanzada**, con la información actualizada.

Configuración de complementos

Cuando la empresa maneja donatarias (una persona moral con fines no lucrativos que ha obtenido una aprobación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para poder expedir recibos deducibles de la base del ISR, de los donantes, de tal manera que la carga fiscal de estos últimos se ve disminuida), debes configurar esta opción. En la pantalla la opción se presenta de la siguiente manera.

Configuración de complementos

Fecha de autorización:
Leyenda Donatarias:
No. de autorización:

Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la don...

Modificar

1. Haz clic en el botón **Modificar** para configurar los valores por defecto . El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Configuraciones para el complemento Donatarias

Fecha de autorización*

DD-MM-AAAA

Número de autorización*

Número de autorización

Leyenda*

Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la donataria a los fines propios de su objeto social. En el caso de que los bienes donados hayan sido deducidos previamente para los efectos del impuesto sobre la renta, este donativo no es deducible. La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

GuardarCancelar

2. Anota la fecha de autorización de la donataria.
3. Anota el número de autorización con que cuenta la donataria.
4. Anota en el campo **Leyenda** el texto que se presentará.
5. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria **Avanzada**, con la información actualizada.

Configuración de complementos

Fecha de autorización:

29-08-2012

Leyenda Donatarias:

Este comprobante ampara un donativo, el cual será destinado por la don...

No. de autorización:

452187

Modificar

Regímenes fiscales

El **régimen fiscal** es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situación tributaria de una persona física o moral. En este caso, se presentará la pantalla de Regímenes Fiscales como la siguiente.

Regímenes fiscales

Modificar

No ha configurado ningún régimen.

1. Haz clic en el botón **Modificar** para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Catálogo de Regímenes Fiscales

Nuevo

Regímenes Fiscales

No hay ningún régimen fiscal dado de alta.

Total: 0

Cancelar

2. Haz clic en el botón **Nuevo** para registrar un nuevo Régimen Fiscal. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Nuevo Régimen Fiscal

Régimen Fiscal*

Régimen Fiscal

Tipo de Persona

☒ Persona Física ☐ Persona Moral

Guardar

Cancelar

* Campos Requeridos

3. Anota en el campo **Régimen Fiscal** el nombre del régimen fiscal que estás registrando.
4. Marca la opción **Tipo de Persona Física o Moral** según se trate.
5. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de **Catálogo de Regímenes Fiscales** con la información registrada.

Regímenes fiscales

Modificar

- General de Ley Personas Morales
- Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios

Podrás realizar cambios en cada uno de los Regímenes registrados haciendo clic en el enlace **Modificar** o podrás eliminarlos haciendo clic en el enlace **Eliminar**. En este último caso, el sistema mostrará un mensaje de advertencia como el siguiente.

awsdemo.xsa.com.mx dice

¿Está seguro que desea eliminar el Régimen Fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios?

Cancelar

Aceptar

6. Regresa a la opción **Avanzada** del menú **Configuración** y localiza la sección de Regímenes Fiscales. Se desplegará la información actualizada como se muestra enseguida.

Regímenes fiscales

Modificar

- General de Ley Personas Morales

Configuraciones para Generación de Comprobantes

El RFC para el publico en general **XAXX010101000** también se conoce como RFC Genérico es definido por el SAT para identificar las transacciones de cada contribuyente con el publico en general, se emplea primordialmente en las transacciones que los Contribuyentes tienen con clientes que no piden factura.

Esto aplica para los contribuyentes que no facturen sus ventas a clientes que no pidieron comprobante fiscal digital por internet, esto aplica tanto para Personas Físicas o Personas Morales. Se presenta para este caso la pantalla siguiente.

Configuraciones para Generación de Comprobantes

Modificar

Bandera para activar, el no escapeo de la addenda en XML SAT:

No

Desglosar el IVA cuando se genera un Comprobante a un RFC genérico:

No

1. Haz clic en el botón **Modificar** para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla.

Configuraciones para Generación de Comprobantes

* Campos Requeridos

Bandera para activar, el no escapeo de la addenda en XML SAT: ☐

Desglosar el IVA cuando se genera un Comprobante a un RFC genérico*: ☐

[Guardar](#) [Cancelar](#)

2. **Desglosar el IVA cuando se genera un Comprobante a un RFC:** marque esta casilla para que el IVA se desglose en los comprobantes emitidos a un RFC genérico.
3. **Bandera para activar, el no escapeo de la addenda en XML SAT:** marque esta casilla para habilitar el envío de la addenda sin aplicar el proceso de escape de caracteres en el XML del SAT.
4. Haz clic en el botón **Guardar** para conservar la modificación realizada. El sistema realizará los cambios como se muestra en la siguiente pantalla.

Configuraciones para Generación de Comprobantes

[Modificar](#)

Bandera para activar, el no escapeo de la addenda en XML SAT: No

Desglosar el IVA cuando se genera un Comprobante a un RFC genérico: Sí

Recepción por lotes

Es una funcionalidad

Al ingresar a esta opción el sistema despliega la pantalla de **Recepción por Lotes**.

Recepcion por lotes

[Modificar](#)

Layouts configurados
1

1. Haz clic en el botón **Modificar** para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla de **Recepción por Lotes**.

Recepción por Lotes / Layouts

[+ Nuevo](#)

Layouts

Nombre	Acciones
No hay Layouts configurados.	

Total: 0 [Cancelar](#)

2. Haz clic en el botón **Nuevo** para adicionar un nuevo Layout. El sistema desplegará siguiente pantalla de **Configuración de Layout**.

Configuración de Layout

* Campos Requeridos


Nombre del Layout*	Codificación del archivo de texto*	Identificador de inicio de archivo*
Identificador de fin de archivo*	Identificador de inicio de documento*	Identificador de fin de documento*
Identificador de línea de la Serie del Comprobante*	No de campo de la Serie del Comprobante*	Identificador de línea del Tipo de Documento (FAC/ECB)*
No de campo del Tipo de Documento*	Identificador de línea del nombre del Tipo CFD*	No de campo del nombre del Tipo de CFD*
Identificador de línea del RFC*	No de campo del RFC del emisor*	

Notificar resultado de procesamiento por lotes por correo electrónico ☐ Sí ☒ No


Prioridad por tipo CFD ☐ Validar RFC Emisor ☐

Guardar **Cancelar**


3. Anota en el campo **Nombre del Layout** el nombre que le estás asignando a este Layout.
4. Anota en el campo **Codificación del archivo de texto** el formato de codificación.
5. Anota en el campo **Identificador de inicio de archivo** el dato que se indica.
6. Anota en el campo **Identificador de fin de archivo** el dato que se indica.
7. Anota en el campo **Identificador de inicio de documento** el dato que se indica.
8. Anota en el campo **Identificador de fin de documento** el dato que se indica.
9. Anota en el campo **Identificador de línea de la Serie del Comprobante**
10. Anota en el campo **No. de campo de la Serie del Comprobante**, eso es, el número de campo dentro de la línea anterior en donde se encuentra la serie del comprobante
11. Anota en el campo **Identificador de línea del Tipo de Documento (FAC/ECB)**. Referencia en cadena de caracteres en donde se indica el tipo de documento, comúnmente FAC, NC, NO utilizar ECB ya que se procesaría como estado de cuenta bancario).
12. Anota en el campo **No. de campo del Tipo de Documento** el número del campo dentro de la línea anterior en donde se encuentra el tipo de documento.
13. Anota en el campo **Identificador de línea del nombre del Tipo CFDI** el identificador de la línea en donde se encuentra el nombre del tipo de CFDI (Este se refiere al identificador definido al momento de dar de alta un tipo de comprobante en las configuraciones de XSA).
14. Anota en el campo **No. de campo del nombre del Tipo de CFDI** el número del campo dentro de la línea anterior en donde se encuentra el tipo de CFDI.
15. Anota en el campo **Identificador de línea del RFC** del emisor del documento.
16. Anota en el campo **No. de campo del RFC del emisor** el número del campo dentro de la línea anterior en donde se encuentra el RFC emisor del documento.
17. Marca la opción **Sí** o **No** para **Notificar resultado de procesamiento por lotes por correo electrónico**.
18. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada.
19. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema mostrará la pantalla *Asignación de layout a usuarios recepción*.



20. Selecciona de la columna **Usuarios Recepción** a los usuarios a quienes deseas asignarles al uso del layout que estás registrando y haz clic en las flechas de envío hacia la derecha para trasladarlos a la columna **Usuarios Recepción Asignados**.
21. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de **Recepción por Lotes** mostrando el Layout que acabas de registrar.



22. Haz clic en el enlace **Modificar** del Layout correspondiente, en caso de que desees realizar algún cambio en la **Configuración del Layout**, el sistema mostrará esta pantalla.
23. Realiza las acciones descritas en los puntos 3 al 21 modificando los conceptos que consideres necesarios. El sistema regresará a la pantalla de **Recepción por Lotes** conservando los cambios hechos.
24. Haz clic en el enlace **Eliminar** correspondiente al Layout que desees eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de advertencia.




25. Haz clic en el botón **Aceptar** para proceder con la eliminación o **Cancelar** para evitar que el Layout sea eliminado. En ambos casos el sistema regresará a la pantalla de **Recepción por Lotes** mostrando ya sea, que el Layout ha sido eliminado o sin cambio alguno.

Reporte Nómina

Esta opción permite establecer una plantilla para la generación de los reportes de nómina. Esta configuración permite el retorno de información al sistema emisor de tal modo que puedes utilizar la información del CFDI de Nómina para los procesos adicionales que requieras, como por ejemplo la creación del recibo de nómina

tradicional incorporando elementos del CFDI.

Por omisión el sistema utiliza una plantilla predeterminada. En caso de requerir una plantilla especial, esta podrá ser desarrollada en tecnología XSLT y con base en el XML de  (XML del SAT, enriquecido con datos adicionales). Al ingresar a esta opción se despliega la siguiente pantalla de *Reporte de Nómina*.




Reporte Nómina Modificar

Plantilla para generar los reportes: Predeterminada.

Repositorio de los reportes:

1. Haz clic en el botón **Modificar** para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla.



Repositorio para Reporte Nómina ⓘ


No hay repositorios. Agregar

Plantilla de generación de Reporte Nómina

☒ Predeterminada. ☐ Personalizada (*.xsl):

Guardar Cancelar

2. Haz clic en el botón **Agregar** para indicar cuál será el repositorio donde se alojarán los reportes de nómina. El sistema desplegará la siguiente pantalla.



Repositorio del reporte de nómina

Servidor*

Puerto

Usuario*

Contraseña*

Ruta

Cancelar Guardar

3. Anota en el campo **Servidor** el nombre o dirección IP del servidor que alojará los reportes.
4. Anota en el campo **Puerto** el número de puerto del servidor.
5. Anota en el campo **Usuario** el identificador del usuario ante el servidor.
6. Anota en el campo **Contraseña** la clave de acceso que te autentica ante el servidor.
7. Anota en el campo **Directorio** la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados.

- Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de **Reporte de Nómina** con la información del Repositorio que acabas de registrar.

The screenshot shows a form titled "Repositorio para Reporte Nómina". It has a text input field containing "sftp://repotest@localhost:22/" with "Modificar" and "Eliminar" buttons next to it. Below this is a section "Plantilla de generación de Reporte Nómina" with two radio buttons: "Predeterminada" (selected) and "Personalizada (*.xls)". At the bottom are "Guardar" and "Cancelar" buttons.

- Marca la opción, ya sea **Predeterminada o Personalizada** (*.xls) para determinar la plantilla que utilizarás para la generación del **Reporte Nómina**.

En caso de elegir la opción **Personalizada** (*.xls) el sistema abrirá una ventana del explorador de archivos para que selecciones la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la plantilla personalizada. Al seleccionar el archivo, el nombre de este aparecerá al lado derecho del botón **Seleccionar archivo**.

- Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de **Reporte Nómina** de la opción **Avanzada** dentro del menú **Configuración**, con la información que acabas de registrar.

The screenshot shows a configuration screen titled "Reporte Nómina". It has a "Modificar" button with a pencil icon. Below the title, there are two labels: "Plantilla para generar los reportes:" and "Repositorio de los reportes:". To the right of these labels, the values "Predeterminada." and "sftp://repotest@localhost:22/" are displayed.

Reporte de Emitidos

Esta opción permite habilitar la generación de reportes de CFDI's emitidos. La pantalla inicial que se muestra es la siguiente.

The screenshot shows a configuration screen titled "Reporte de Emitidos". It has a "Modificar" button with a pencil icon. Below the title, there is a label "Habilitado:" followed by the value "Sí".

- Haz clic en el botón **Modificar** para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla.


The screenshot shows a configuration screen titled "Reporte de Emitidos". It has a label "Desea habilitar la generación de reportes de emitidos" followed by a checked checkbox. At the bottom right are "Guardar" and "Cancelar" buttons. A red asterisk and the text "Campos Requeridos" are visible in the top right corner.

- Marca o desmarca la opción para activar o desactivar la generación de reportes de emitidos.
- Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada.

Entrega de reportes sumariados

A fin de contar con un resumen de los CFDI's recibidos, esta opción permite contar con reportes de recepción de CFDI's agrupados por empresa, tanto válidos como inválidos.

Al ingresar por primera vez el sistema mostrará la pantalla de **Entrega de reportes sumariados**.




Entrega de reportes sumariados Modificar

Habilitado para generación de comprobantes fiscales: No

Habilitado para recepción de archivos fuente: No

1. Haz clic en el botón **Modificar** para configurar los valores por defecto. El sistema mostrará la siguiente pantalla.



Entrega de reportes sumariados * Campos Requeridos

☒ Todo ☐ Por tipo CFD

Repositorio

No hay repositorios. Agregar

Configuración

Intervalo para reintentar la entrega por SFTP: 30 minutos

Email para envío de notificaciones*

Habilitar la generación de reportes para archivos por lotes en el servicio de:

☐ Recepción de archivos fuente.

☐ Generación de comprobantes fiscales.

Guardar Cancelar

NOTA:
El periodo máximo para reintentar entregar los reportes será de 7 días.

2. Haz clic en el enlace **Agregar de la sección Repositorio**, el sistema solicitará la información del Repositorio para la entrega de reportes mediante la siguiente pantalla.



Repositorio para la entrega de reportes

Servidor*

Puerto

Usuario*

Contraseña*

Ruta

Probar Cancelar

3. Anota en el campo **Servidor** el nombre o dirección IP del servidor que alojará los reportes.
4. Anota en el campo **Puerto** el número de puerto del servidor.
5. Anota en el campo **Usuario** el identificador del usuario ante el servidor.
6. Anota en el campo **Contraseña** la clave de acceso que te autentica ante el servidor.
7. Anota en el campo **Directorio** la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados.
8. Haz clic en el botón **Probar** a fin de comprobar la conexión con el servidor. El sistema comprobará la conexión.

Repositorio para la entrega de reportes

Conexión exitosa.

Servidor* entregas.xsa.com.mx

Puerto 22

Usuario* soporte

Contraseña* *****

Ruta /files/Reportes

Probar

Cancelar

- Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla **Entrega de reportes sumarizados** y presentará el repositorio que acabas de registrar.

Entrega de reportes sumarizados

* Campos Requeridos

☒ Todo ☐ Por tipo CFD

Repositorio

sftp://soporte@entregas.xsa.com.mx:22/files/Reportes [Modificar](#) [Eliminar](#)

Configuración

Intervalo para reintentar la entrega por SFTP 30 minutos

Email para envío de notificaciones* emeterio.perez@wayssen.com

Habilitar la generación de reportes para archivos por lotes en el servicio de:

☒ Recepción de archivos fuente.

☒ Generación de comprobantes fiscales.

Guardar Cancelar

NOTA:
El periodo máximo para reintentar entregar los reportes será de 7 días.

- Selecciona en la opción **Intervalo para reintentar la entrega por SFTP**, el intervalo de tiempo para reintentar la entrega de los reportes.
- Anota en el campo **Email para envío de notificaciones**, la cuenta de correo a donde se debe notificar el envío de los reportes.
- Marca las casillas de **Recepción de archivos fuente** y/o **Generación de comprobantes fiscales** para habilitar la generación de los reportes para archivos por lotes en estos servicios.
- Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará al inicio del menú **Avanzada** con los cambios efectuados.

Cómo modificar una configuración

- Haz clic en el botón **Modificar de la pantalla Entrega de reportes sumarizados**. El sistema mostrará la pantalla siguiente.

Entrega de reportes sumariados * Campos Requeridos

☒ Todo
 ☐ Por tipo CFD

Repositorio

[Modificar](#)
[Eliminar](#)

Configuración

Intervalo para reintentar la entrega por SFTP:

Email para envío de notificaciones*:

Habilitar la generación de reportes para archivos por lotes en el servicio de:

☒ Recepción de archivos fuente.

☒ Generación de comprobantes fiscales.

[Guardar](#)
[Cancelar](#)

NOTA:
 El periodo máximo para reintentar entregar los reportes será de 7 días.

- Haz clic en el botón **Modificar del repositorio** al que deseas hacer modificaciones. El sistema desplegará la siguiente pantalla.

Repositorio para la entrega de reportes

Servidor*:

Puerto:

Usuario*:

Contraseña*:

Ruta:

[Probar](#)

[Cancelar](#)

- Realiza los cambios que necesites y haz clic en el botón **Guardar**. Realiza los cambios que necesites en los conceptos que están en la sección **Configuración**.

Entrega de reportes sumariados * Campos Requeridos

☒ Todo
 ☐ Por tipo CFD

Repositorio

[Modificar](#)
[Eliminar](#)

Configuración

Intervalo para reintentar la entrega por SFTP:

Email para envío de notificaciones*:

Habilitar la generación de reportes para archivos por lotes en el servicio de:

☒ Recepción de archivos fuente.

☒ Generación de comprobantes fiscales.

[Guardar](#)
[Cancelar](#)

NOTA:
 El periodo máximo para reintentar entregar los reportes será de 7 días.

- Haz clic en el botón Guardar. El sistema regresará a la pantalla **Entrega de reportes sumariados** con los cambios efectuados.

Cómo eliminar una configuración

- Haz clic en el botón **Modificar** de la pantalla **Entrega de reportes sumariados**. El sistema

mostrará la pantalla siguiente.

The screenshot shows a configuration page titled "Entrega de reportes sumariados". At the top right, there is a red asterisk and the text "* Campos Requeridos". Below the title, there are two radio buttons: "Todo" (selected) and "Por tipo CFD". Under the "Repositorio" section, there is a text input field containing "sftp://Ingresos_dam@10.15.2.104:22/" with "Modificar" and "Eliminar" buttons to its right. The "Configuración" section includes a dropdown menu for "Intervalo para reintentar la entrega por SFTP" set to "30 minutos", a text input for "Email para envío de notificaciones*" with "emeterio.perez@wayssen.com", and a section "Habilitar la generación de reportes para archivos por lotes en el servicio de:" with two checked checkboxes: "Recepción de archivos fuente." and "Generación de comprobantes fiscales." At the bottom are "Guardar" and "Cancelar" buttons. A "NOTA:" section at the bottom left states: "El periodo máximo para reintentar entregar los reportes será de 7 días."

2. Haz clic en el botón Eliminar en el renglón del Repositorio que deseas eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.

The screenshot shows a confirmation dialog box. At the top, it says "awsdemo.xsa.com.mx dice". Below that, it asks "¿Desea eliminar?" and shows the repository path "sftp://Ingresos_dam@10.15.2.104:22/". At the bottom are two buttons: "Cancelar" (light blue) and "Aceptar" (dark blue).

3. Haz clic en el botón **Aceptar** para continuar con la eliminación del Repositorio seleccionado, o en el botón **Cancelar** para evitar la eliminación del Repositorio.
4. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla **Entrega de reportes sumariados** con los cambios efectuados.

Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP

Debido al requerimiento de una nueva funcionalidad de exportación de documentos CFDI para su uso en otros procesos/sistemas, se ha desarrollado un mecanismo que permite exportar los comprobantes a un repositorio SFTP. La configuración podrás realizarla para cada uno de los tipos de documentos del SAT que permite procesar la solución XSA (CFDI, Nómina y Retenciones).

Al ingresar a esta opción el sistema muestra la pantalla **Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP** con los valores vacíos.

The screenshot shows a screen titled "Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP". In the top right corner, there is a blue button with a plus icon and the text "+ Nuevo". Below this is a table with four columns: "Comprobante", "Tipo de Archivo", "Repositorio", and "Acciones". The table is currently empty, and a message "No se ha configurado ningún repositorio." is displayed in the center. At the bottom right, there is a blue button labeled "Cancelar".

1. Haz clic en el botón **Nuevo**. El sistema mostrará la pantalla para configurar la exportación.

Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP

Tipo de Comprobantes del SAT a exportar-
☐ NOMINA
☐ RETENCIONES
☐ CFDI

Tipo de Archivo a Exportar
☒ XML
☐ PDF

Notificaciones
☒ Activar notificaciones
☒ Documentos expirados
☒ Reenvío de documentos expirados

Definición nombre de archivo a exportar
☒ Usar nombre por default
☐ Agregar nombre del archivo fuente al archivo de exportación
☐ Agregar nombre diferente al archivo
Nombre XML*:
Nombre PDF*:

Reintentos para entregar comprobantes por SFTP
Primer reintento* min
Segundo reintento* min
Tercer reintento* min

Repositorio

No hay repositorio [Agregar](#)

*RC: Conexión por relación de confianza
*UC: Conexión por usuario/contraseña

Cancelar

Guardar

- Marca, en el apartado **Tipo de comprobantes del SAT a Exportar**, los tipos de documentos del SAT que deseas exportar, ya sea **CFDI, Nómina y/o Retenciones** dependiendo de los documentos que estés utilizando. Se puede tener una configuración para todos o para cada uno de ellos.
- Marca, en el apartado **Tipo de archivo a exportar** el tipo de archivo que desees exportar, XML y/o PDF.
- Selecciona en el apartado **Reintentos para entregar comprobantes por SFTP**, el tiempo (en horas) en que deseas que se realice el primer, segundo y tercer reintento para entregar los comprobantes por SFTP.

La exportación de documentos posee un mecanismo de reintentos en caso de un problema en el repositorio SFTP configurado, este consiste en 3 reintentos de exportación que serán activados dentro de una ventana de tiempo desde 1 hr hasta 24 hrs cada uno. De tal modo que si existe un problema se tendrán 3 reintentos de envío en los espacios de tiempo configurados para cada uno.

Ejemplo, si tenemos configurados todos nuestros reintentos en 1 hr, esto quiere decir que 1 hr después de que se presentó el problema se reintentará el envío (1er intento), si aún en este punto no se ha corregido el problema, el segundo reintento se llevará acabo 1 hr después del primero (2do intento) y finalmente si no se pudo realizar la exportación en este segundo intento, el tercero se llevará acabo 1hr después del segundo (3er intento) teniendo un tiempo máximo de 3 hrs para resolver el problema con el repositorio SFTP.

- Selecciona en el apartado **Definición nombre de archivo a exportar**
- Haz clic en el enlace **Agregar** de la sección **Repositorio**. El sistema desplegará la ventana de **Tipo de conexión** para realizar las configuraciones del repositorio SFTP a que se debe conectar, ya sea por medio del uso de un usuario y contraseña o por medio de una relación de confianza mediante el uso de llaves públicas.

Tipo de conexión:

☒ Usuario/Contraseña
 ☐ Relación de confianza

Servidor*

Puerto

Usuario*

Contraseña*

Ruta

Cancelar
Probar

Tipo de conexión:

☐ Usuario/Contraseña
 ☒ Relación de confianza

Servidor*

Puerto

Usuario*

Ruta

[Descargar llave pública](#)

*Para poder probar conexión es necesario haber agregado la llave pública en el servidor sftp.

Cancelar
Probar
Guardar

7. Es importante mencionar que, en el caso de la configuración del repositorio por medio de relación de confianza, deberá descargar la llave publica de su solución XSA y compartirla con el administrador del repositorio SFTP para que la agregue a su almacén de llaves. Para descargar la llave publica de su solución XSA, deberá dar click en la liga “descargar llave pública” en la ventana de configuración del repositorio en modalidad relación de confianza.
8. Anota en el campo *Servidor* el nombre o dirección IP del servidor que alojará los reportes.
9. Anota en el campo *Puerto* el número de puerto del servidor.
10. Anota en el campo *Usuario* el identificador del usuario ante el servidor.
11. Anota en el campo *Contraseña* la clave de acceso que te autentica ante el servidor.
12. Anota en el campo *Directorio* la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos que serán enviados.
13. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla *Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP* con el listado de configuraciones de exportación.

Comprobante	Tipo de Archivo	Repositorio			
CFDI	XML - PDF	demo.xsa.com.mx:22	modificar	eliminar	deshabilitar
NOMINA	XML - PDF	demo.xsa.com.mx:22	modificar	eliminar	deshabilitar

Nuevo

Cómo modificar una configuración

1. Haz clic en el botón *Modificar* del repositorio al que deseas hacer modificaciones. El sistema desplegará la siguiente pantalla.

Comprobante	Tipo de Archivo	Repositorio			
CFDI	XML - PDF	demo.xsa.com.mx:22	modificar	eliminar	deshabilitar
NOMINA	XML - PDF	demo.xsa.com.mx:22	modificar	eliminar	deshabilitar

Nuevo

2. Realiza los cambios que consideres pertinentes en los conceptos mostrados.
3. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema mostrará un mensaje de confirmación como el que sigue.

demo.xsa.com.mx dice:


¿Desea MODIFICAR el repositorio: CFDI?

Aceptar
Cancelar

4. Haz clic en el botón *Aceptar*. El sistema regresará a la pantalla *Exportación de Comprobantes Emitidos por SFTP* con los cambios efectuados.

Cómo eliminar una configuración


1. Haz clic en el botón *Eliminar* en el renglón del Repositorio que deseas eliminar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.



2. Haz clic en el botón *Aceptar* para continuar con la eliminación del Repositorio seleccionado, o en el botón *Cancelar* para evitar la eliminación del Repositorio.
3. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla *Entrega de reportes sumarizados* con los cambios efectuados.

Cómo habilitar una configuración

1. Haz clic en el botón *Habilitar* en el renglón del Repositorio que deseas habilitar o deshabilitar. El sistema desplegará el siguiente mensaje de confirmación.



2. Haz clic en el botón *Aceptar* para continuar con la habilitación o deshabilitación del Repositorio seleccionado, o en el botón *Cancelar* para evitar la eliminación del Repositorio.
3. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla *Entrega de reportes sumarizados* con los cambios efectuados.

- Podrás realizar una configuración de exportación por todos los tipos de documentos del SAT o una por cada uno de manera independiente.
- La nomenclatura del nombre de los archivos exportados es:
UUID.xml y/o UUID.pdf
o Ejemplo: ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393e0f44.xml
- Los comprobantes se entregan en la carpeta que se configure en el SFTP, si se utiliza una sola configuración para los 3 tipos de documentos SAT, se tendrá una sola, si se realiza una configuración por cada tipo se tendrá una por cada tipo de documento SAT.
- Una vez configurado el servicio, a partir de ese momento en adelante, los documentos que se emitan serán exportados. NO se exportará documentos anteriores.
- Al inhabilitar la exportación de un tipo de comprobante, ya no se exportarán los documentos a partir de ese momento.
- Al habilitar una configuración de exportación, NO se enviarán los documentos que no se habían exportado debido a que estaba inhabilitada la configuración.

Agregar descripción en método de pago

Esta opción permite que se muestre en la descripción el método de pago dentro del CDFI. La pantalla inicial es como la siguiente.

1. Haz clic en el botón *Modificar* para configurar los valores por defecto . El sistema mostrará la siguiente pantalla.

2. Marca o desmarca la casilla de verificación para activar o desactivar la opción *Mostrar descripción de la clave del método de pago en la representación impresa*.
3. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada.

Comprobación de traducción del comprobante CFDI 3.3.

Esta opción permite que se muestre la traducción de los códigos de catálogos en la plantilla. La pantalla inicial es como la siguiente.

1. Haz clic en el botón *Modificar* para configurar los valores por defecto . El sistema mostrará la siguiente pantalla.

2. Marca o desmarca la casilla de verificación para activar o desactivar la opción *Habilitar la traducción para los códigos de catálogos*.

3. Haz clic en el botón *Guardar*. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria Avanzada, con la información actualizada.

Plantilla para Correo Electrónico Retenciones

La configuración de la plantilla para correo electrónico genérica para el envío de Retenciones servirá para no tener que realizar una configuración por cada socio comercial.

1. Haz clic en el botón **Modificar** en caso de que desees cambiar la información registrada. El sistema mostrará la siguiente pantalla con los campos habilitados para su edición.

Plantilla de correo electrónico

* Campos Requeridos

Asunto*:

☐ Adjuntar XML
☐ Adjuntar PDF
☐ Adjuntar en formato ZIP

Contenido HTML*:

Ruta: p

Contenido Alternativo*:

Guardar
Cancelar

2. Llena cada uno de los campos habilitados según se especifica a continuación.

- **Asunto.** Escribe de forma genérica el asunto que llevarán los correos que enviarás.
- **Adjuntar XML.** Permite que tu correo electrónico adjunte de forma automática el formato XML de su CFDI.
- **Adjuntar PDF.** Permite que tu correo electrónico adjunte de forma automática el formato PDF de su CFDI.
- **Adjuntar en formato ZIP.** Si deseas adjuntar el XML comprimido en un archivo ZIP, selecciona esta casilla. Debes seleccionar previamente la casilla Adjuntar XML.
- **Contenido HTML.** Este editor permitirá escribir el cuerpo del correo a enviar, con formato HTML.
- **Contenido Alternativo.** Se introduce un contenido alternativo, el cual sirve para cuentas que no soportan HTML.

Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla principal de la opción secundaria *Avanzada*, con la información actualizada.

Plantilla para Correo Electrónico Retenciones

Adjuntar en formato ZIP :

Adjuntar PDF : Sí

Adjuntar XML : Sí

Asunto : Prueba correo retenciones

Modificar

La **Plantilla para Correo Electrónico** tiene la funcionalidad de establecer el formato predeterminado del contenido de los correos que se enviarán a los Socios Comerciales por medio de un editor HTML; usando

diferentes estilos, tamaños, colores, formatos de fuentes. Además, se pueden configurar MACROS con las cuales se permite captar información del CFDI o del Socio Comercial que se está configurando.

Por ejemplo, la macro |XSA.SOCIO.RFC| pondrá automáticamente el RFC del Socio comercial a quien se envíe el correo sin necesidad de que el administrador conozca el RFC. Para obtener el resultado deseado, cada macro debe escribirse como se muestra a continuación:

XSA.RET.RFC_EMITOR

XSA.RET.RFC_RECEPTOR

XSA.RET.UUID

XSA.RET.FECHA_GENERACION

XSA.RET.FECHA_RETENCION

XSA.RET.TOTAL_RETENCION

XSA.RET.TOTAL_OPERACION

Cómo administrar los Conectores-Adaptadores

Esta opción secundaria del menú sirve para almacenar el catálogo de **Conectores y/o Adaptadores** que se generen para una empresa. De esta forma, quedan registrados como parte de los archivos necesarios para la configuración de la empresa.

Esta opción de submenú es utilizada principalmente por integradores de Tralix en la puesta en marcha de . La información que se despliega es la siguiente:

Listado de Conectores y Adaptadores			
Nombre	Descripción		
Conector Adaptador Vacío	Conector Adaptador Vacío		
Conector Adaptador 2012	Conector sugerido por Tralix 2012		
Conector Adaptador Vacío	Conector Adaptador Vacío		
Conector Adaptador 2012	Conector sugerido por Tralix 2012		
PruebasGE	Pruebas con GE		
Ciecelaya	Ciecelaya		
C&A Antigona 2012	Kit Base Nivel 0 CFD - Antigona		
tameme	tameme		
PROLEC	ADENDA PROLEC- PROCTER GLAMBER		
MARDUPOL	CAMBIOS 2012		
regimen	regimen	Modificar	Eliminar
AUTOMETALCP	Cuenta Predial y 2012	Modificar	Eliminar
CP DRAGON	CARTA PORTE 2012		
METROCP	CUENTA PREDIAL		
AUTOMETALMAT	CAMBIOS 2012		

1 2 [▶ Siguiente](#) [• Fin](#)

Total: 27 [Nuevo](#)

Con el botón [▶ Siguiente](#) podrás avanzar a la página siguiente; con el botón [• Fin](#) avanzarás hasta la última pantalla de los registros; con el botón [⌂ Inicio](#) regresarás al inicio de los registros, y; con el botón [◀ Atrás](#) regresarás a la pantalla anterior.

Agregar un Nuevo Conector y Adpatador

1. Haz clic en el botón **Nuevo** en caso de que desees agregar un nuevo **Conector y Adaptador**. El sistema desplegará la siguiente pantalla con los campo habilitados para registrar un nuevo **Conector y Adaptador**.

Nuevo Conector y Adaptador

* Campos Requeridos

Nombre*:

Descripción:

Conector (.xconv):

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Adaptador (.xsa):


Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Guardar

Cancelar

2. Anota el **Nombre** y la **Descripción** con que desees identificar el nuevo Conector y Adaptador que estás registrando.
3. Haz clic en el botón **Seleccionar archivo**. El sistema desplegará una ventana del Explorador de archivos. Selecciona la ruta donde se encuentran estos y selecciona el que corresponda, tanto para el **Conector** como para el **Adaptador**.



El archivo con la extensión **.xconv** es el que debes seleccionar para el Conector y el archivo con extensión **.xsa** para el Adaptador. Conforme hayas seleccionado el archivo, el nombre de este se despegará al lado derecho del botón correspondiente.

- Haz clic en el botón **Cancelar** para regresar a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores sin guardar los cambios.
- Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores mostrando el nuevo Conector y Adaptador que acabas de registrar.


Modificar un Conector y Adaptador

- Haz clic en la opción **Modificar** en el Conector y Adaptador cuya información deseas modificar. Se desplegará la pantalla siguiente con los campos habilitados para la edición.

- Realiza los cambios que consideres necesarios y haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores mostrando los cambios en el Conector y Adaptador que acabas de registrar.

Eliminar un Conector y Adaptador

- Haz clic en la opción **Eliminar** en el Conector y Adaptador que deseas eliminar. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.



- Haz clic en el botón **Cancelar** en caso de que no desees eliminar el Conector y Adaptador. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores sin cambio alguno.

3. Haz clic en el botón **Aceptar** para confirmar la eliminación del Conector y Adaptador. El sistema regresará a la pantalla de Listado de Conectores y Adaptadores mostrando que se ha eliminado el Conector y Adaptador seleccionado.

Cómo administrar las Plantillas

Esta opción podrás buscar, asignar o editar un determinado catálogo de plantillas por tipo de comprobante. Al ingresar a esta opción se mostrará la siguiente pantalla con un listado de las plantillas previamente configuradas. Donde además podrás hacer una búsqueda de ellas.

Nombre	Fecha	Acciones
CFDI33	30-11-2017	Asignar
ejemplo_#1	21-06-2012	Asignar
test-04	26-04-2017	Editar Asignar Eliminar
archivo33	20-11-2017	Asignar
pruebad	29-05-2017	Asignar
pruebad2	29-05-2017	Asignar
PruebaFP	02-10-2017	Editar Asignar Eliminar
plantilla prueba	13-03-2014	Asignar
Prueba2	26-02-2015	Asignar
cloned	10-11-2017	Asignar
Plantilla_Julio	10-11-2017	Editar Asignar Eliminar
ejemplo	26-04-2017	Editar Asignar Eliminar
test	26-04-2017	Editar Asignar Eliminar
PRUEBALOGO12	31-03-2017	Asignar
PRUEBA_LOGONOM12	31-03-2017	Asignar

Total: 29
[Ver detalle](#)

[Nuevo](#)

Cómo buscar una Plantilla

1. Anota en el campo **Nombre plantilla** el nombre de la plantilla que deseas buscar.

2. Haz clic en el botón **Buscar**. El sistema mostrará en la pantalla la Plantilla con el nombre que pusiste.

Nombre	Fecha	Acciones
Prueba2	26-02-2015	Asignar

Total: 1
[Ver detalle](#)

[Nuevo](#)

Cómo agregar una nueva Plantilla

1. Haz clic en el botón **Nuevo**. El sistema desplegará la siguiente pantalla de captura.

Agregar plantilla de impresión


Nombre*:

☒ Cargar plantilla xprint
☐ Cargar plantilla zip
☐ Utilizar plantilla Predeterminada

Plantilla (.xprint)*: No s...ivo

☐ Agregar subreportes

2. Anota en el campo **Nombre** el nombre representativo de la plantilla que estás agregando.
3. Marca la opción **Cargar plantilla xprint** en caso de que desees subir un archivo **.xprint**, o la opción **Cargar plantilla zip** si desees subir un archivo **.zip** o la opción **Utilizar plantilla Predeterminada** en caso de que desees usar la que se incluye por defecto en el sistema.
4. Marca la opción **Agregar subreportes** cuando la plantilla incluya subreportes.
5. Haz clic en el botón **Seleccionar archivo**. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la plantilla.



6. Selecciona el archivo correspondiente y haz clic en el botón **Abrir**. El sistema regresará a la pantalla principal del **Catálogo de plantillas** mostrando la Plantilla que acabas de registrar.

Cómo asignar una Plantilla

1. Selecciona la Plantilla que desees asignar y haz clic en el enlace **Asignar**. El sistema mostrará la pantalla de *Asignación de Plantillas* con los modos en que puedes realizar la asignación, ya sea por **Tipo de Asignación** (*Reemplazar o Editar*) y por **Asignación de imágenes** (*Plantilla o Tipo de CFDI*).

2. Marca las opciones correspondientes con base en:

- **Tipo de asignación.**
 - **Editar.** Cuando se selecciona esta opción, la nueva plantilla sustituirá la plantilla actual, así como el histórico generado con esta plantilla.
 - **Reemplazar.** La nueva plantilla comenzará a utilizarse a partir del momento en que sea asignada a un CFD(I) y los comprobantes creados con anterioridad conservarán el formato que se les haya asignado anteriormente.
- **Asignación de imágenes.**
 - **Por plantilla.** Las imágenes o logotipos cargados para la plantilla, aplicarán a todos los CFD(I), sin importar su tipo.
 - **Por tipo de CFDI.** Se permitirá cargar una imagen o logotipo diferente por cada tipo de CFD(I) que corresponda a la plantilla.

3. Selecciona los **Tipos de CFDI** que requieras y transfíérellos a la lista de la derecha para asignarles la plantilla de impresión que estás configurando. Puedes agregar todos los elementos de la columna haciendo clic en el botón , o uno por uno haciendo clic en el botón . Puedes también remover de la columna *Tipos de CFDI asignados* todos los elementos haciendo clic en el botón , o uno por uno haciendo clic en el botón .
4. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema desplegará la siguiente pantalla de **Configuración de Imágenes** donde solicitará la selección del archivo correspondiente .

5. Haz clic en el botón **Seleccionar archivo** en caso de que se haya desplegado la pantalla de **Configuración de Imágenes**. El sistema desplegará una ventana del explorador de archivos, donde debes elegir la ruta donde se encuentra el archivo que contiene la plantilla. Selecciona el archivo correspondiente a la imagen y haz clic en el botón **Abrir**. El sistema regresará a la pantalla de **Configuración de Imágenes** indicando el nombre del archivo seleccionado.
6. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla **Catálogo de plantillas**.
7. Haz clic en el enlace **Ver detalle** para ver el listado de empresas (RFC) contenidas en la aplicación, todos los tipos de CFDI's creados para cada empresa y el nombre de la plantilla configurada para cada CFDI.



Cómo editar una Plantilla

1. Identifica la Plantilla que deseas **editar**.

Captura de pantalla del 'Catálogo de plantillas' que muestra una tabla con las siguientes columnas: Nombre, Fecha, y acciones (Asignar, Editar, Eliminar).

Nombre	Fecha	Acciones
plantilla prueba	13-03-2014	Asignar
ejemplo	21-06-2012	Asignar
Prueba2	26-02-2015	Asignar
Plantilla CFDI 2012	04-05-2017	Editar Asignar Eliminar
PRUEBALOGO12	31-03-2017	Asignar
PRUEBA_LOGONOM12	31-03-2017	Asignar

Total: 6 [Ver detalle](#) [Nuevo](#)

2. Haz clic en el enlace **Editar** del renglón correspondiente a la plantilla que deseas modificar. El sistema desplegará la pantalla de **Modificar plantilla de impresión**.

Captura de pantalla de la pantalla 'Modificar plantilla de impresión'.

Modificar plantilla de impresión

Nombre*:

☒ Cargar plantilla xprint

☐ Cargar plantilla zip

☐ Utilizar plantilla Predeterminada

Plantilla (.xprint)*: No s...ivo

☐ Agregar subreportes

[Cancelar](#) [Guardar](#)

3. Realiza los cambios que consideres pertinentes y haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla **Catálogo de plantillas** con las modificaciones realizadas.

Cómo eliminar una Plantilla

1. Identifica la Plantilla que deseas **eliminar**.

Catálogo de plantillas			
Nombre	Fecha		
plantilla prueba	13-03-2014	Asignar	
ejemplo	21-06-2012	Asignar	
Prueba2	26-02-2015	Asignar	
Plantilla CFDI 2012	04-05-2017	Asignar	Eliminar
PRUEBALOGO12	31-03-2017	Asignar	
PRUEBA_LOGONOM12	31-03-2017	Asignar	

Total: 6 [Ver detalle](#)

- Haz clic en el enlace **Eliminar** del renglón correspondiente a la plantilla que deseas borrar.

demo.xsa.com.mx dice:

¿Está seguro que desea eliminar la plantilla?

- Haz clic en el botón **Aceptar**. El sistema regresará a la pantalla **Catálogo de plantillas** con los cambios realizados.

Cómo configurar los Reportes Fuente

Datos de Configuración para CFDI

Esta opción de menú permite dar mantenimiento a los datos que se utilizan para la generación de reportes de archivos fuente. Los reportes de archivos fuente son reportes que se generan a partir de los archivos fuente recibidos desde el ERP o sistema contable, y contienen un estado de cada uno de los archivos que se recibieron sin reportar más de una vez el estado de un mismo archivo.

Al ingresar por primera vez a la aplicación será necesario efectuar esta configuración de los **Reportes Fuente**. Al elegir esta opción se desplegará la pantalla siguiente.

La imagen muestra una interfaz de usuario con un título "Datos de Configuración". Debajo del título hay un recuadro gris con un icono de información y el texto "Aviso No hay configuración, agregue una". En la parte inferior derecha del recuadro hay un botón "Agregar".

Cómo agregar los Datos de Configuración

1. Haz clic en el botón **Agregar**. El sistema desplegará la siguiente pantalla de **Actualizar Configuración**.

La imagen muestra una interfaz de usuario con una barra de navegación superior que incluye pestañas como "Principal", "Socios Comerciales", "CFDs", "Retenciones", "Empresa", "Bitácora", "Configuración", "Integración", "B2B" y "Reportes". La pestaña "Configuración" está activa. Debajo de la barra de navegación hay una sub-barra con opciones como "Avanzada", "Conector - Adaptador", "Plantillas", "Configuración Trailix", "Envío Trailix", "Historial Trailix", "Reportes Fuente", "Datos de prueba", "CFDI Prueba a Productivo" y "Usuarios para Facturación". La opción "Reportes Fuente" está seleccionada. El contenido principal de la pantalla está dividido en tres secciones: "Actualizar Configuración", "Plantilla de generación de reporte" y "Repositorio". La sección "Actualizar Configuración" contiene campos para "Días de generación*", "Hora de generación*", "Número de reintentos*" y "Segundos para reintento*", un checkbox "Habilitar generación" y un asterisco rojo que indica "Campos Requeridos". La sección "Plantilla de generación de reporte" tiene dos opciones de radio: "Predeterminada." (seleccionada) y "Personalizada (*.xsl)". La sección "Repositorio" muestra el texto "No hay repositorios" y un botón "Agregar". En la parte inferior derecha de la pantalla hay dos botones: "Guardar" y "Cancelar".

2. Llena cada uno de los campos con la información solicitada con base en los siguientes conceptos.
 - **Días de generación:** Son los días en que se generará el reporte de archivos fuente.
 - **Hora de generación:** Hora definida para la generación del reporte de archivos fuente.
 - **Número de reintentos:** Es el número de veces que XSA intentará hacer el envío de un mismo

reporte antes de marcarlo como envío fallido.

- **Segundos para reintento:** Lapso de tiempo que XSA esperará para intentar un envío de nuevo.
- **Habilitar generación:** Debes marcar la casilla en caso que se quiera que se hagan los envíos (si no se deseas hacer envíos, no marques esta casilla).

3. El apartado **Plantilla de generación de reporte** permite la configuración de un reporte predeterminado y con funcionalidad de cargar en formato (.xsl), que se podrá generar de manera diaria, de acuerdo al horario configurado.
4. Marca la opción **Predeterminada** o **Personalizada (*.xsl)**, para determinar la plantilla que se utilizará para la generación del Reporte Nómina.

5. En caso de elegir la opción **Personalizada (*.xsl)**: Al elegir esta opción, el sistema habilitará el botón **Seleccionar archivo**, permitiendo la selección del archivo que contiene la plantilla personalizada, así como también **Plantilla (.xraf)**: Es la plantilla que se usará para mostrar el reporte generado en términos entendibles para el usuario.
6. El reporte de archivos fuente podrá ser entregado mediante un SFTP, que el cliente configure. Para ello, presionamos el link **Agregar** de la pestaña **Repositorio**. El sistema te mostrará la siguiente pantalla.

- Anota en el campo **Servidor** el nombre o dirección IP del servidor que alojará los reportes.
- Anota en el campo **Puerto** el número de puerto del servidor.
- Anota en el campo **Usuario** el identificador del usuario ante el servidor.
- Anota en el campo **Contraseña** la clave de acceso que te autentica ante el servidor.
- Anota en el campo **Ruta** la ruta de la carpeta donde se guardarán los archivos de los Reportes que serán enviados.
- Haz clic en el botón **Probar**. Se debe ejecutar una prueba de conexión para verificar su configuración.

Posteriormente el sistema te regresará a la ventana principal. Presiona el botón **Guardar**, para dar por guardada la configuración del **Reporte Fuente**.

PrincipalSocios ComercialesCFDRetencionesEmpresaBitácoraConfiguraciónIntegraciónB2BReportes

AvanzadaConector - AdaptadorPlantillasConfiguración TralixEnvío TralixHistorial TralixReportes FuenteDatos de pruebaCFDI Prueba a ProductivoUsuarios para Facturación

Datos de Configuración

Días de generación: 1

Hora de generación: 10:15

Número de reintentos: 3

Segundos para reintento: 3

Habilitar generación: Si

Plantilla de generación de reporte: PREDETERMINADA

Modificar

XML Signature Appliance Versión 3.14


© 2007 Tralix Corporation. Todos los derechos reservados.

Datos de Configuración para Retenciones

Cómo pasar CFDI de Prueba a Productivo

Desde esta opción de submenú podrá autorizar e iniciar la operación de su XSA en modo Productivo. Esta opción de menú únicamente aplica a aquellas empresas que operan con el esquema de facturación CFDI.

Al ingresar a esta opción se desplegará la pantalla siguiente, advirtiéndolo de la acción de pasar de Prueba a Productivo. Bastará con hacer clic en botón **Continuar** para llevar a cabo el cambio de modo **Pruebas** a modo **Productivo**. Si no desea continuar con este proceso, haz clic en el botón **Cancelar**.



Durante el modo de Pruebas, el timbrado se realiza por parte de Tralix, pero no se envían los CFDI de prueba al SAT, al cambiar a modo Productivo, se llevan a cabo varias validaciones con el SAT, así como el envío de cada CFDI.

Cómo limpiar los Datos de Prueba

En esta opción se determina el borrado de los los elementos de datos de prueba de XSA

Al hacer ingresar en esta opción, es sistema mostrará la siguiente pantalla, con el nombre de la Empresa a la que le borrarás los datos de prueba así como el método de borrado.

Limpia datos de Prueba

rfc Nombre

AAA010101ABB

Elementos a borrar

☐ No borrar ningún dato

☒ Borrado Genérico

☐ Borrado Personalizado

Cancelar Finalizar

1. Marca la casilla **No borrar ningún dato** en caso de que desees conservar la información.
2. Selecciona la opción del método de borrado que desees aplicar, ya sea **Borrado Genérico** o **Borrado Personalizado**. En caso de elegir **Borrado Personalizado** la pantalla mostrará los diferentes criterios para realizar el borrado.
3. Anota en el campo **Nombre plantilla** el nombre de la plantilla que desees buscar.

Limpia datos de Prueba

rfc Nombre

AAA010101ABB

Elementos a borrar

☐ No borrar ningún dato

☐ Borrado Genérico

☒ Borrado Personalizado

☐ Borrar Todos los Datos

▶ Folios ☐ Borrar Todos

☐ Bitácora ☐ Archivos Fuente

☐ CFDI

☐ Socios Comerciales

Cancelar Finalizar

4. Marca las casillas correspondientes a los criterios que desees utilizar para el **Borrado Personalizado**.
5. Haz clic en el botón **Finalizar**. El sistema realizará el borrado de los datos de prueba y regresará a la pantalla del menú **Principal** con la información de prueba limpia, sin datos algunos..

Comprobantes

Emitidos: 0

Enviados: 0

Cancelados: 0

Errores de Envío: 0

Errores de Operación: 1

Estado de Folios

Año Aprobación:

Número Aprobación:

Serie: A (1-1000)


Usados: 0.00% (0)

Disponibles: 1000

Total: 1000


Cómo administrar los Usuarios para Facturación

Esta opción de menú permite administrar a los usuarios que trabajarán con el Facturador Manual. En el ingreso de primera vez, el sistema mostrará la siguiente pantalla de **Listado de Usuarios**.




Cómo agregar un usuario

1. Haz clic en el botón **Nuevo**. El sistema mostrará la siguiente pantalla.



2. Selecciona del cuadro de lista desplegable **Rol del Usuario** el rol que tendrá el usuario que estás dando de alta. En caso de elegir el rol de **Facturación Sucursal** el sistema desplegará una sección adicional llamada **Tipo de Cfd**:



Creación de Usuario * Campos Requeridos

Rol del Usuario*: Facturación Sucursal ▼

User Id*:

Email*:

Nombre*:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Facturar a Sucursales: --- Sucursales ---
 Empresa test

Facturar a: --- Facturar a ---

Tipo de Cfd: --- Tipo de CFD ---
 MANUAL

Acceso a: --- Acceso a ---

3. Llena los campos siguientes según la información que se presenta a continuación.

- **Rol de usuario:** Elige entre Facturador Sucursal (Rol con derechos de administración de CFD, Productos y Líneas de Productos desde el Facturador Online) y Facturador (Este usuario tiene privilegios de consulta sobre CFD, Productos y Líneas de Productos).
- **User Id:** Identificador único asignado al usuario que se va a dar de alta.
- **Email:** Correo electrónico del usuario que se dará de alta.
- **Nombre:** Nombre de pila del usuario.
- **Apellido Paterno:** Apellido Paterno del usuario.
- **Apellido Materno:** Apellido Materno del usuario.
- **Sucursales a Facturar:** Selecciona de la lista de la izquierda el/las sucursal(es) que se asignarán al usuario para que pueda emitir sus CFDI's.

4. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresará a la pantalla *Listado de Usuarios* con el usuario que acabas de agregar.

Listado de Usuarios				
User Id	Nombre	Rol		
EI EMEP	Alberto Pérez Urbina	Facturación	Eliminar	Modificar
Nuevo				

Cómo modificar un usuario

1. Haz clic en el enlace **Modificar** ubicado en el renglón que corresponda al usuario cuyos datos deseas modificar. El sistema mostrará la pantalla de **Modificación de Usuario**.

Modificación de Usuario: El EMEP * Campos Requeridos

Rol del Usuario*: Facturación

Nombre*:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

☐ Cambiar contraseña

Contraseña Actual*:

Contraseña*:

Confirmar Contraseña*:

Facturar a Sucursales: --- Sucursales ---

Facturar a: --- Facturar a ---
Empresa test

- Realiza los cambios en los campos que consideres necesarios. Haz clic en el botón **Guardar**. El sistema regresara a la pantalla la pantalla **Listado de Usuarios** con las modificaciones guardadas.

Cómo eliminar un usuario

- Identifica el usuario que deseas eliminar.

Listado de Usuarios

User Id	Nombre	Rol	
El EMEP	Alberto Pérez Urbina	Facturación	Eliminar Modificar

- Haz clic en el enlace **Eliminar** ubicado en el renglón que corresponda al usuario. El sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación.

demo.xsa.com.mx dice:

¿Está seguro que desea eliminar el usuario?

☐ Evita que esta página cree cuadros de diálogo adicionales.

- Haz clic en el botón **Aceptar** para confirmar la acción de eliminar el usuario, o en el botón **Cancelar** para cancelarla. El sistema regresara a la pantalla la pantalla **Listado de Usuarios** mostrando que ha sido eliminado el usuario.

Cómo configurar Email Rastreable

Este apartado te permitirá habilitar o inhabilitar la opción de configuración de Email Rastreable. El cual te permite hacer el envío de CFDI y obtener el reporte de "**Datos de envío y aperturas**".

Para habilitar el **envío de tu CFDI rastreable** es necesario realizar la siguiente configuración:

1. Ingresa a **Configuración >> Email Rastreable**.
2. Da clic en el botón **Modificar**.

i Por default la configuración de **email rastreable** permanecerá **deshabilitada**, hasta que el usuario requiera habilitarla y hacer uso de esta funcionalidad.




Email Rastreable

Configuración de email rastreable: Sí

Modificar

3. Se desplegará la siguiente ventana en donde deberás ingresar todos los datos requeridos.



MODALIDAD PRUEBA

Empresa Webinar S.A de C.V BAJF541014RB3 | Cambiar de empresa
xsa | Cerrar sesión

Principal | Socios Comerciales | CFDs | Retenciones | Empresa | Bitácora | Configuración | Integración | Reportes

Avanzada | Conector - Adaptador | Plantillas | Reportes Fuente Datos de prueba | CFDI Prueba a Productivo | Usuarios para Facturación

Email Rastreable

* Campos Requeridos

☒ Habilitar

URL*: https://gbl-aplite.adport02.com

Sender*: tealite-global@adport02.com

SenderName*: Tralix

Usuario*: tealite-global@tralix.com

Password*:

Guardar
Cancelar

XML Signature Appliance Versión 3.63
© 2018 Tralix Corporation. Todos los derechos reservados.

4. Después de completar los campos requeridos, da clic en el botón **Guardar** para que el sistema de por guardada tu configuración.

Cómo configurar sustitución RFC nacional

Esta opción sirve para configurar el sustituir por datos del RFC genérico cuando:

1. El RFC no se encuentre en el SAT o se encuentre mal formado.
2. Cuando el Nombre/Razón Social no corresponda a Lista de contribuyentes inscritos no cancelados en el registro federal de contribuyentes (LRFC).
3. El Domicilio Fiscal no corresponda al comprobante expedido o la clave de código postal vigente.
4. El Régimen Fiscal no corresponda al comprobante expedido o a la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante.
5. Uso de CFDI no corresponda el comprobante expedido o a la clave de uso vigente.

Datos a sustituir:

RFC = XAXX010101000

Nombre/Razón Social = Nombre con el que viene el insumo.

DomicilioFiscalReceptor = Lugar de Expedición

RegimenFiscalReceptor = 616

UsoCFDI = S01

- Para activar esta configuración ingresa al menú **Configuración >> Avanzada >> Sustitución RFC Nacional**.

⚙️ Agregar descripción en método de pago

Mostrar descripción de la clave del método de pago en la representación impresa : Si

Modificar

⚙️ Comprobación de traducción del comprobante CFDI 3.3.

Habilitar la traducción para los códigos de catálogos : No

Modificar

⚙️ Plantilla para Correo Electrónico Retenciones

Adjuntar PDF : Si

Adjuntar XML : Si

Adjuntar en formato ZIP : Si

Asunto : Si

Modificar

⚙️ Email Rastreado

Configuración de email rastreado: No

Modificar

⚙️ Sustitución RFC Nacional

Sustitución RFC genérico. : No

Modificar

XML Signature Appliance Versión 3.126.1
© 2023 Trill Corporation. Todos los derechos reservados.

- De clic en el botón **Modificar**, el sistema mostrará la siguiente ventana, active la casilla “**Habilitar sustitución RFC genérico**” y presione el botón **Guardar**.



MODALIDAD PRUEBA

MARIA WATEMBER TORRES WATM640917J45 | [Cambiar de empresa](#)
Estrategia | [Cerrar sesión](#)

Principal | Socios Comerciales | CFDs | Retenciones | Empresa | Bitácora | Configuración | Integración | B2B | Reportes

Avanzada | Conector - [Administrar](#) | Plantillas | Reportes Fuente Datos de prueba | CFDI Prueba e [Productiva](#) | Usuarios para [Ejecución](#)

Sustitución RFC Nacional

☒ Habilitar sustitución RFC genérico

Guardar


Cancelar

Reporte CFDIS

Este submenú permite configurar el Reporte CFDIS mediante 2 opciones:

- **Predeterminada:** Plantilla base precargada en la XSA.
- **Personalizada(*.xml):** Se podrá cargar un archivo (.xml) para indicar los campos que deberá extraer de los XML.

Al ingresar por primera vez a la aplicación será necesario efectuar esta configuración de los **Reportes CFDIS**. Al elegir esta opción se desplegará la pantalla siguiente.



1. Haz clic en el botón **Agregar**, El sistema desplegará la siguiente pantalla **Plantilla de generación de Reporte de CFDIS**.

MODALIDAD PRUEBA



MARIA WATEMBER TORRES WATM640917J45 | [Cambiar de empresa](#)
Estrategia | [Cerrar sesión](#)

PrincipalSocios ComercialesCFDISRetencionesEmpresaBitácoraConfiguraciónIntegraciónB2BReportes

AvanzadaConector - AdaptadorPlantillasReportes FuenteReporte CFDISCFDI Prueba a ProductivoDatos de pruebaUsuarios para Facturación

Plantilla de generación de Reporte de CFDIS

☒ Predeterminada.

☐ Personalizada (*.xls):

Guardar

Cancelar

2. Marca la opción **Predeterminada** o **Personalizada (*.xls)**, para determinar la plantilla que se utilizará para la generación del reporte.

3. En caso de elegir la opción **Personalizada (*.xls)**: Al elegir esta opción, el sistema habilitará el botón **Seleccionar archivo**, permitiendo la selección del archivo que contiene la plantilla personalizada, así como también **Plantilla**. Es la plantilla que se usará para mostrar el reporte generado para el usuario.

MODALIDAD PRUEBA



MARIA WATEMBER TORRES WATM640917J45 | [Cambiar de empresa](#)
Estrategia | [Cerrar sesión](#)

PrincipalSocios ComercialesCFDIaRetencionesEmpresaBitácoraConfiguraciónIntegraciónB2BReportes

AvanzadaConector - AdaptadorPlantillasReportes FuenteReporte CFDISCFDI Prueba a ProductivoDatos de pruebaUsuarios para Facturación

Plantilla de generación de Reporte de CFDIS

☐ Predeterminada.

☒ Personalizada (*.xml):

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Guardar

Cancelar

4. Al finalizar presiona el botón **Guardar**, para dar por guardada la configuración del Reporte de CFDIS.

--- Agregar imagen