

Aceptación o Rechazo

Servicio donde los receptores podrán aceptar o rechazar la cancelación de sus facturas. El xml de la petición debe ir firmado con el certificado del contribuyente que desea aceptar o rechazar. Es Método POST.

URL:

Modo Pruebas: <https://pruebastfd.tralix.com:8081/cancela/answerSoap/>

Modo Productivo: <https://timbrador.tralix.com:8081/cancela/answerSoap/>

Nota: Cada consulta de cancelación se consumirá un timbre de su paquete.

HEADERS:

SOAPAction:"http://cancelacfd.sat.gob.mx/IAceptacionRechazoService/ProcesarRespuesta"
Content-Type:text/xml; charset=utf-8
CustomerKey:[CUSTOMER_KEY]

REQUEST:

```
<soapenv:Envelope xmlns:can="http://cancelacfd.sat.gob.mx"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xd="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<can:ProcesarRespuesta xmlns:can="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
<can:solicitud Fecha="[FECHA_SOLICITUD]" RfcPacEnviaSolicitud="[RFC_PAC_SOLICITA]" RfcReceptor="
[RFC_RECEPTOR]">
<can:Folios>
<can:UUID>[UUID]</can:UUID>
<can:Respuesta>[Aceptacion/Rechazo]</can:Respuesta>
</can:Folios>
<Signature/>
</can:solicitud>
</can:ProcesarRespuesta>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RESPONSE:

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<ProcesarRespuestaResponse xmlns="http://cancelacfd.sat.gob.mx">
<ProcesarRespuestaResult RfcReceptor="[RFC_RECEPTOR]" RfcPac="[RFC_PAC]" CodEstatus="305" Fecha="
[FECHA]">
<Folios Respuesta="[Aceptacion/Rechazo]">
<UUID>[UUID]</UUID>
<EstatusUUID>305</EstatusUUID>
</Folios>
<Signature />
</ProcesarRespuestaResult>
</ProcesarRespuestaResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

Códigos de respuestas y descripción.

Evento	Mensaje	Observaciones
300	Usuario No Válido	Este código de error se regresa cuando la autenticación del usuario no fue exitosa.
301	XML Mail Formato	Este código de error se regresa cuando el request posee información invalida, ejemplo: un RFC de receptor no válido.

302	Sello Mal Formado	
304	Certificado Revocado o Caduco	El certificado puede ser inválido por múltiples razones como son el tipo, la vigencia, etc.
305	Certificado Inválido	El certificado puede ser inválido por múltiples razones como son el tipo, la vigencia, etc.
309	Patrón de Folio inválido	El patrón de folios para registro fiscal no coinciden. Aplicable únicamente a cancelaciones de CFDI de RIF.
310	CSD inválido	
1000	Se recibió la respuesta de la petición de forma exitosa	
1001	No existen peticiones de cancelación en espera de respuesta para el uuid	Se recibió la respuesta de forma exitosa, sin embargo, no se encontró ninguna solicitud de cancelación pendiente
1002	Ya se recibió una respuesta para la petición de cancelación del uuid	
1003	Sello No Corresponde al RFC Receptor	
1004	Existen más de una petición de cancelación para el mismo uuid	
1005	El uuid es nulo no posee el formato correcto	
1006	Se rebaso el número máximo de solicitudes permitidas	Se cuenta con un límite 500 solicitudes pendientes por petición. Estas 500 solicitudes deben pertenecer al mismo Receptor

🕒 Revision #9

★ Created Tue, Jul 24, 2018 9:41 AM by [Tralix México](#)

✎ Updated Fri, Dec 17, 2021 3:55 PM by [Tralix México](#)